


BSAFE



#BACKTOWORK


Ante este cambio cultural, resulta fundamental disponer de entornos que fomenten la privacidad y ayuden a mantener el orden.

Para ello, **Grupo(a)²** propone potenciar la flexibilidad de los espacios, siempre acorde a las prestaciones y necesidades de los usuarios, mejorando su eficiencia y generando el confort requerido.

A través de soluciones personalizables, los espacios actuales deberán cumplir con los más estrictos criterios de seguridad laboral y sostenibilidad; aspectos clave para la mejora del bienestar y el confort de los trabajadores.

BSAFE SCREEN

PANTALLAS DE PROTECCIÓN
AUTOPORTANTES



1 PRESENTACION

BSAFE SCREEN es una solución versátil, estable, movable y de rápida limpieza que facilita el encuentro y la propia gestión de la atención.

Es una mampara que garantiza la separación entre usuarios sin perder la interacción y el contacto visual entre ambos.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mampara de protección autoportante fabricada en acrílico transparente de 3 mm. de espesor con apoyos materializados en aluminio extruido o inyectado.

Ambos materiales son lisos e inertes donde no prosperan microorganismos.


Su diseño de cantos redondeados y sólidos soportes lo convierten en un elemento de protección estable y efectivo.

Dispone en su parte central inferior de una ventana a fin de poder intercambiar elementos.


3 MEDIDAS

60/70/80/90/100*/110/120 cm.

*medida estandar

**4 APOYO**

Ménsula



BSAFE ADD

PANTALLAS DE PROTECCIÓN
SOBRE PANEL DIVISOR



1 PRESENTACION

BSAFE ADD es una respuesta rápida, eficiente y segura que se monta sobre pantallas divisorias. De fácil limpieza, es ideal para aquellos usuarios que posean puestos operativos con paneles divisorios.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mampara de protección fabricada en acrílico transparente de 3 mm. de espesor montado sobre varilla y anclaje de aluminio extruído o inyectado.

Ambos materiales son lisos e inertes donde no prosperan microorganismos.


3 MEDIDAS

100 cm.

*consultar otras medidas

35 cm.

2,5 cm.

4 ANCLAJE Y PERFIL

BSAFE SCREEN R

PANTALLAS DE PROTECCIÓN
RODANTE



1 PRESENTACION

BSAFE SCREEN R es una solución práctica y eficiente para delimitar y proteger áreas de trabajo, reunión o soft seating.

Tanto su diseño fijo como con ruedas, lo convierten en un elemento versátil y seguro.

2 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Mampara de protección rodante o fija fabricada en acrílico transparente de 3 mm. de espesor sobre perfil de aluminio extruido o inyectado.

De fácil higiene, se presenta en dos versiones: fija o rodante.

Ambos materiales son lisos e inertes donde no prosperan microorganismos.

3 MEDIDAS

120/140 cm.

*consultar otras medidas

145 cm.

20 cm.



**MATERIALES**

Máximo aprovechamiento de materias para eliminar mermas y minimizar residuos. Empleo de materiales reciclables y materias recicladas en componentes que no afectan a la funcionalidad y durabilidad.

52,56%**MATERIALES
RECICLADOS****PRODUCCION**

Máxima optimización del uso energético. Impacto ambiental mínimo. Sistemas tecnológicos de última generación. Vertido cero de aguas residuales. Procesos exentos de metales pesados, fosfatos, OC y DQO.

97%**RECICLABLES
ALUMINIO Y
PLASTICO****TRANSPORTE**

Sistemas desmontables. Volúmenes que facilitan la optimización del espacio. Máxima reducción del consumo de energía por transporte.

100%**MATERIALES
OPTIMIZADOS****USO**

Calidad y garantía. Larga vida útil. Posibilidad de sustitución y reposición de elementos.

FACIL**LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO****ELIMINACIÓN**

Reducción de residuos. Sistema de reutilización de embalajes proveedor-fabricante. Fácil separación de componentes.

92,87%**RECICLABILIDAD****CERTIFICADOS Y REFERENCIAS**

Los diferentes programas permiten la obtención de puntos en diferentes categorías medioambientales, referentes a parcelas sostenibles, materiales y recursos, eficiencia en agua, energía y atmósfera, calidad ambiental interior, e innovación y diseño, que se aplican a un edificio para la obtención de su certificación LEED.

GRUPO(a)² |

GRUPO(a)²

tecnion (a)² interstuhl ACTIU

www.grupoA2.com

ventas@archivosactivos.com

[f /grupoA2.org](https://www.facebook.com/grupoA2.org)

[@ /grupoA2.org](https://www.instagram.com/grupoA2.org)

Fábrica / Showroom

Olavarría 130
(1870) Avellaneda
Prov. de Buenos Aires
Tel/Fax: (54 11) 4138-3000

Sucursal Centro

Marcelo T. de Alvear 1399
- esq. Uruguay -
(C1058AAU) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3055/56/57

Sucursal Palermo

Avda. Scalabrini Ortiz 902
- esq. Jufré
(C1414DNW) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4138-3051/4776-4943

Sucursal Norcenter

E. Echeverría 3750 - Local 21
(1638) Vicente López
Tel: (54 11) 4138-3051
4776-4943