



# Equinox

gerencial

GRUPO(a)<sup>2</sup>  
teknion (a)<sup>2</sup> interstuhl ACTIU




# Equinox Gerencial

Muchos espacios de trabajo actuales están obsoletos, y no ofrecen la flexibilidad y libertad tecnológica que necesitamos en nuestras vidas personales.

La arquitectura del espacio de trabajo refleja la época en la que trabajamos y vivimos, por eso **Equinox** es una opción excelente para empresas que buscan la manera de optimizar el espacio de sus instalaciones.

**Equinox** trabaja en armonía con su espacio añadiendo estructuras y formas innovadoras. Estas estructuras, satisfacen las necesidades que los espacios actuales demandan.









# Equinox Gerencial Vidrio

**Equinox Vidrio** responde a una visión de arquitectura de oficina. En este programa de escritorios, Archivos Activos refuerza su objetivo de aportar soluciones operativas incorporando un diseño singular y materiales de máximo calidad.

Su lado vanguardista y exclusivo le otorgan una estética atemporal caracterizada por la sencillez y pureza del vidrio. Este programa es ideal para espacios direccionales y ejecutivos.






# Características Técnicas

- La superficie de trabajo esta compuesta por una placa de aglomerado de alta densidad de 25mm. de espesor recubierto con laminado plástico de color a definir y según catálogo, los cantos son rectos de PVC de 2 mm de espesor, con terminación de aristas redondeadas. Las tapas son fijadas a la estructura mediante herrajes internos soportados a la estructura metálica autoportante. De poseer pantallas divisorias, estas serán tomadas a la tapa con piezas de aluminio inyectado, con perno de sujeción por apriete. Las pantallas podrán ser de placa melamínica de 18mm, con terminación de laca color, o vidrio.
- La estructura es conformada por patas y vigas, unidas por terminales de unión. Las patas son de aleación de aluminio AA6063T, con sección oval de 100x50mm, con terminal inferior el cual llevara inserto un patín regulador de altura. En su parte superior se vinculara al terminal de unión, este inyectado en aleación de aluminio.
- Las patas llevan internamente una varilla de acero roscada en toda su extensión de 8mm de diámetro.
- Las vigas horizontales están compuestas por un perfil de aluminio extruído de 40mm de altura, determinando una vista final con la tapa de 65mm. Este perfil se conecta al terminal de unión mediante tornillos allen ocultos, generando una estructura uniforme sin tornillos a la vista.
- La terminación de la estructura metálica es anodizada, de color natural con terminación mate. Cada puesto de trabajo puede contar con pasacables de forma rectangular y con tapa batiente, en largo estándar de 250 y 500mm, con sistema "push up" para su apertura y materializado con perfiles de aluminio extruídos.
- Es opcional la canalización eléctrica a través de un ducto plástico de sección rectangular de 100x50mm, ubicado bajo la tapa y en su extensión, posicionado en ángulo para permitir el acceso a través de la tapa pasacable o desde debajo de la superficie de trabajo.



# Ficha Técnica


## EQUINOX GERENCIAL




**Equinox escritorio**  
Medidas:  
120/140/160 x 70/90 x h74 cm




**Equinox gerencial**  
Medidas:  
180/200/220 x 90 x h74 cm



**Equinox extensiones**  
Medidas:  
80/100/120/140 x 45/60 x h74 cm



## EQUINOX REUNIÓN




**Equinox reunión cuadrada**  
Medidas:  
100/120/140/160 x 100/120/140/160 x h74 cm



**Equinox reunión vidrio cuadrada**  
Medidas:  
100/120/140 x 100/120/140 x h74 cm



**Equinox reunión rectangular**  
Medidas:  
210/240/270 x 120 x h74 cm  
\* Reunión vidrio rectangular 210/240/270/280 x 120 x h74 cm




**Equinox ratona**  
Medidas:  
60/120 x 60 x h50 cm

# Sistema de cableado

El sistema de cableado para **Equinox** brinda soluciones integrales para la gestión de cables en la mesa, como pasacables y tapas rebatibles de electrificación integrada.

El acceso para energía eléctrica y datos está discretamente empotrado en el tablero de la mesa y se puede configurar según sus necesidades requeridas.

1. Cartuchera de acceso superior desmontable. Posee cavidad porta útiles
2. Tapa de acceso superior rebatible
3. Caja plástica de toma inferior
4. Caja de toma inferior
5. Ducto y espina pasacable





# Color


El color tiene un impacto fundamental en los sentidos. Teniendo esto en cuenta, **Equinox** fomenta el bienestar personal a través del uso sensible de los colores.

La gama de colores disponibles para los diversos elementos permite una variedad de combinaciones, otorgando a cada instalación su propia identidad, tomando referencias del mundo de la moda.

## Madera



## Colores Touch



## Vidrio













# GRUPO(a)<sup>2</sup>

---

teknion (a)<sup>2</sup> interstuhl ACTIU

## **Fábrica / Showroom**

Olavarría 130  
(1870) Avellaneda  
Provincia de Buenos Aires  
Tel./Fax: (54 11) 4138-3000  
ventas@archivosactivos.com  
www.archivosactivos.com

## **Sucursal Centro**

Marcelo T. de Alvear 1399  
- esq. Uruguay -  
(C1058AAU) C.A.B.A.  
Tel: (54 11) 4138-3055 / 3056 / 3057

## **Sucursal Palermo**

Avda. Scalabrini Ortiz 902  
- esq. Jufre  
(C1414DNW) C.A.B.A.  
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943

## **Sucursal Buenos Aires Design**

Av. Pueyrredón 2501  
1° Piso - Local 17  
(C1119ACI) C.A.B.A.  
Tel: (54 11) 4138-3070 / 3073 / 3074

## **Sucursal Norcenter**

Esteban Echeverría 3750  
- Local 21 -  
(1638) Vicente López  
Tel: (54 11) 4138-3051 / 4776-4943